

FICHE TECHNIQUE

Date: 30.06.2024

CompoPac® GROWTH - Ficelle compostable en cellulose de tuteurage

Plusieurs procédés de production de fil textile sont combinés afin de créer une ficelle, qui garantit les meilleures aptitudes pour le développement des plantes grimpantes.

Environnement 100 % biodégradable

Adapté au compostage industriel ainsi que domestique

Mise en place Les plantes cultivées ont une bonne accroche grâce à leur surface naturelle, si

besoin la ficelle peut être raccordée

Résistance 350 N ou 400 N ou 500 N ou 700 N

Elongation Environ 12.5% d'allongement à la rupture, environ 2-3%

d'allongement élastique à l'usage

Longueur Approx.1.000 mètres/kg (350 N) Approx. 750 mètres/kg (350 N)

Approx. 850 mètres/kg (400 N) Approx. 450 mètres/kg (700 N)

Instructions deLa ficelle ainsi que les crochets doivent être entreposés au sec (par exemple dans stockage nos cartons) et à l'abri de la lumière. Egalement, nous vous recommandons de les

stocker dans un endroit tempéré, et de ne pas les exposer à de hautes températures qui pourraient enclencher le processus de décomposition plus rapidement

Durée deEn respectant les indications mentionnées ci-dessus, la durée de conservation des ficelles de tuteurage CompoPac Growth® et des crochets est d'environ 2 ans

BOBINE

Type de bobine	enroulée sur mandrin carton
Poids par bobine	Environ 4 kgs
Longueur de ficelle	Environ
par bobine 350 N	4.000 mètres
Longueur de ficelle	Environ
par bobine 400 N	3.400 mètres
Longueur de ficelle	Environ
par bobine 500 N	3.000 mètres
Longueur de ficelle	Environ
par bobine 700 N	1.800 mètres
Couleur	Blanc Blanc/rouge Blanc/vert Blanc/noir

Conditionement

Contenu/palette	144 bobines
Poids total/palette	Environ 580 kgs
Mini de cde	1 palette (monocouleur

CROCHET

Type de crochets	Système élastique ou Système boucle	
Modèle	18 ou 22 cm	
Enroulement	Variable, selon les besoins	
Conditionement		
Taille du carton	En fonction de la longueur de ficelle/crochet	
Contenu pour un	330 pièces/ct 72 cartons/pal	

CONTACT ALIMENTAIRE

Prenez part au CHANGEMENT.

Participez à

Les composants de nos fils, la matière première, les couleurs sont aptes au contact alimentaire et certifiés selon LFGB (similaire au Règlement UE 1935/2004



Plus d'informations sur

www.compopac.com





14 mètres Mini de cde









1 carton (monocouleur)